






PROJETO HIDRÁULICO

ESC.: 1/50



| Legenda das indicações | |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| DH | Ducha Higiênica - 25 mm x 1/2" |
| LV | Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" |
| OD | Cadeira Odontológica com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" |
| RG | Registro de gaveta c/ canopla cromada - 3/4" |
| VD-1.1/2" | Valvula de descarga baixa pressao - 1.1/2" |
| VS | Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2" |
| VESF | Válvula de esfera c/ PVC soldável - 1.1/2" |



OBTERVAÇÕES

AS REDES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER MONTADAS COM DECLIVIDADES MÍNIMAS DE 0,5% DE FORMA QUE:

- O AR PORVENTURA EXISTENTE NA REDE SEJA ELIMINADO NA CAIXA D'ÁGUA
- TUBOS CAINDO 0,5% DA CAIXA D'ÁGUA EM DIREÇÃO ÀS PRUMADAS

ALTURAS DOS PONTOS DE ESGOTO:

- MICTÓRIO - 0,40 m
- LAVATÓRIO - 0,60 m
- PIA DE COZINHA - 0,60 m
- TANQUE DE LAVAR ROUPAS - 0,90 m
- MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 0,60 m

OBS.: ALTURAS MEDIDAS DOS EIXOS DOS PONTOS AO PISO ACABADO.

Legenda das Colunas

AF-1 ø32 Indicação de Coluna de Água Fria

Legenda

RG Registro de gaveta c/ canopla cromada - RG
 VD-1.1/2" Valvula de descarga baixa pressao - VD-1.1/2"
 VESF Válvula de esfera c/ PVC soldável - VESF

Legenda Detalhada

RG Registro de gaveta c/ canopla cromada - RG

| | |
|--------|---------------------------------------|
| Metals | Registro de gaveta c/ canopla cromada |
| | 3/4" |

VD-1.1/2" Valvula de descarga baixa pressao - VD-1.1/2"

| | |
|--------|-----------------------------------|
| Metals | Válvula de descarga baixa pressao |
| | 1.1/2" |

VESF Válvula de esfera c/ PVC soldável - VESF

| | |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Metals | Válvula de Esfera |
| | 1 1/2" |
| PVC rígido soldável | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |
| | 50 mm - 1.1/2" |

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

REVISÃO DATA ALTERAÇÕES

PROJETO HIDROSSANITÁRIO



RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
 CEP: 89160-015 -CENTRO
 RIO DO SUL/SC
 FONE/FAX: (47) 3531-4242
 E-mail: amavi@amavi.org.br
 http://www.amavi.org.br

OBRA: UBS CENTRO - AMPLIAÇÃO
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
 ENDEREÇO: RUA GUIOMARA VENDRAMI - BAIRRO PALMITOS - VITOR MEIRELES/SC
 CONTEÚDO: DESENHO: EDUARDO FIGUEIREDO
 ÁREA: 163,88m²
 ESCALA: INDICADA
 DATA: 08/06/2018

FOLHA: HID 01/02

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.