DETALHE 03 - SANITÁRIOS ACESSÍVEIS

Esc.: 1/30

Medidas em Centímetros

OBSERVAÇÃO: DETALHE GENÉRICO. AS MEDIDAS GERAIS DO AMBIENTE PODEM VARIAR, ASSIM COMO A SUA POSIÇÃO, OBSERVAR LAYOUT APRESENTADO EM PLANTA BAIXA. UTILIZAR AS MEDIDAS E DISTÂNCIAS PARA POSICIONAR AS LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS APRESENTADOS ABAIXO.



OBSERVAÇÕES: O DIMENSIONAMENTO DO BANHEIRO (MEDIDAS MÍNIMAS) TEM RELAÇÃO COM AS LOUÇAS SANITÁRIAS UTILIZADAS, DEVENDO ASSIM SER RESPEITADAS, PODENDO VARIAR APENAS 5 CENTÍMETROS NA LARGURA E COMPRIMENTO. A PIA PODE VARIAR EM SUA ALTURA, SENDO A MÁXIMA 16,5 cm.

PLANTA BAIXA

ESC.: 1/30

OBSERVAÇÕES:
•DOBRADIÇAS DEVERÃO SER INSTALADAS NO LADO DE FORA.
ESSAS MEDIDAS SÃO PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO.



VISTA FRONTAL EXTERNA

ESC.: 1/25

DETALHE MAÇANETA PORTA: TRINCO DE ALAVANCA ARREDONDADO (COM CHAVE ADAPTADA)



IMAGEM ILUSTRATIVA





VISTA 1

ESC.: 1/30



a) Vista frontal

b) Vista lateral esquerda

As bacias e assentos sanitários acessíveis NÃO PODEM TER ABERTURA FRONTAL e devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no máximo 0,46 m. Essa altura pode ser obtida pela peça sanitária com altura necessária, ou pelo posicionamento das bacias suspensas ou pela execução de um sóculo sob a base da bacia, convencional ou com caixa acoplada, isento de cantos vivos e com a sua projeção avançando no máximo 0,05 m, acompanhando a base da bacia. Observar ilustração ao lado.



VISTA 2

ESC.: 1/30



VISTA 3

ESC.: 1/30

OBS: AS BARRAS DE APOIO DEVERÃO RESPEITAR O DIÂMETRO MÍNINO ESTABELECIDO PELA NORMA, PODENDO SER DE DE Ø 3 A Ø 4,5 mm (ITEM 7.6.3 NBR 9050/2015)
QUALQUER DÚVIDA QUANTO AS MEDIDAS OU ESPECIFICAÇÕES CONSULTAR NORMA NBR 9050/2015 OU ENTRAR EM CONTATO COM OS AUTORES DO PROJETO (47) 353142-09



PLANTA DE ACESSIBILIDADE

ESC.: 1/75

DETALHE ACESSIVEL 02 - VAGAS PREFERÊNCIAIS

Esc.: 1/75



DETALHE ACESSÍVEL 01- PODOTÁTIL COLADO SOBRE O PISO

Esc.: 1/10



OBS: Para áreas externas deverá ser usado cola apropriada para resistir às interpéries.

DETALHE ACESSÍVEL 03 - COMUNICAÇÃO VISUAL

Esc.: 1/25



CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PROJETO ARQUITETÔNICO

AMAVI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA: CONSTRUÇÃO CASA MORTUÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

ENDEREÇO: RUA SÃO SEBASTIÃO ESQUINA COM A RUA IRMA RUTZEN- CENTRO- VITOR MEIRELES /SC

CONTEÚDO:
- PLANTA DE ACESSIBILIDADE
- DETALHES

DESENHO: LARISSA LENZ

ÁREA EDIFICAÇÃO: 94,28m²
ÁREA EXTERNA: 67,44m²
ÁREA TOTAL: 161,72m²

ESCALA: INDICADA

DATA: 22/11/2019

FOLHA: ARQ 04/04

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.